


Beschilderungskonzept der Stadt Arneburg



Stand 13.09.2023

erstellt von:
mtg Planungsbüro
Lemförder Straße 1
30169 Hannover



Übersicht Piktogramme



Sehenswürdigkeit



Aussicht



Touristinformation



Museum



WC



Schutzhütte



E-Bike Ladestation



Geldautomat



Café



Gastronomie



Apotheke



Arztpraxis



Parkplatz



Wohnmobilstellplatz



Turnhalle



Unterkunft



Treppe



Fußweg/Schiebestrecke

Details zu Farben und Schrift

Beschichtung Pfosten und Paneele: DB703 Eisenglimmer

Schriftart: Corbel

Schriftschnitt: Regular

Schriftfarbe Ziel: weiß (C=0 M=0 Y=0 K=0)

Schriftfarbe Entfernungsangabe: hellgrün (C=33 M=7 Y=27 K=0)

Schriftgröße Ziel: 40 mm

Schriftgröße Entfernungsangabe: 30 mm

Standortname: Bahnhofstraße / Lindenstraße

UTM-Rechts: 703031

UTM-Hoch: 5840624


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-47

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Pflaster

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anmerkungen / Notizen:

- Achtung Leitungen, ggfs. entlang der Kante versetzen
- Pfosten auf Grünfläche möglich, da Grundstück Freiw. Feuerwehr
- Weg wird perspektivisch neu gepflastert

Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 2

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Stadthalle

UTM-Rechts: 703001

UTM-Hoch: 5840461

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-103-33

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

ggfs. Bestandsschild versetzen

Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 2

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Stadthalle

UTM-Rechts: 703001

UTM-Hoch: 5840461

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-103-33

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm

Durchmesser: 95 mm

Untergrund: Grün

Schilder Typ: Tafel

Infotafel: nein

Orientierungskarte: ja

Größe: 300 mm x 500 mm

Druck: einseitig

Themenroutenwegweiser

Stadtpfad:


Auenpfad:

Pleinair:

Größe:

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:




Orientierungskarte
(einseitig bedruckt)

500 mm

300 mm

UK ca. 1200 mm über Niveau

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Bahnhofstraße / Elbstraße

UTM-Rechts: 702965

UTM-Hoch: 5840375


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-33-2

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Pflaster

Schilder Typ: Armbegleiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Pfosten mit „T1“ Demontage, Straßenna-
me an Fassade montieren

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Stadtgraben

UTM-Rechts: 703096

UTM-Hoch: 5840513

Baulast: unklar

Liegenschaft: 7-92-34

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: ja Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:


Pfosten mit Hundeschild versetzen

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Stadtgraben

UTM-Rechts: 703096

UTM-Hoch: 5840513


Baulast: unklar

Liegenschaft: 7-92-34

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Tafel Infotafel: ja Orientierungskarte: nein Größe: 300 mm x 500 mm Druck: einseitig


Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Rathaushof

UTM-Rechts: 703165

UTM-Hoch: 5840432


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-120

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm




Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 1

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1

Lageskizze



Standortfoto



Touristisches Leitsystem Arneburg: Wegweisungskataster

ARN.05.b

Standortname: Rathaushof

UTM-Rechts: 703150

UTM-Hoch: 5840419

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-120

Pfosten

Typ: neu Höhe:

Durchmesser: 95 mm

Untergrund:

Schilder

Typ: Wandmalerei

Infotafel: nein

Orientierungskarte: nein

Größe:

Druck:

Themenroutenwegweiser

Stadtpfad:

Auenpfad:

Pleinair:

Größe:

Standortfoto



NICHTTEIL DER AUSSCHREIBUNG


Zusätzliche Arbeiten:

Demontage vorhandene WC-Beschilderung


Anmerkungen / Notizen:

3 Pfeile (Fassadenmalerei) Richtung WC

Lageskizze



Standortname: Breite Straße / Sandauer Straße			
UTM-Rechts: 703211	UTM-Hoch: 5840412	Baulast: Gemeinde	Liegenschaft: 8-226
Pfosten Typ: neu	Höhe: UK Themenwegweiser- paneel 2250 mm ü.N.	Durchmesser: 95 mm	Untergrund: Pflaster
Schilder Typ: Armwegweiser	Infotafel: nein	Orientierungskarte: nein	Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig
Themenroutenwegweiser	Stadtpfad:	Auenpfad:	Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Achtung: da das Themenwegweiserpaneel (Pleinair) in den Verkehrsraum/ Fußweg hineinragt muss hier die UK mind. 2250 mm über Niveau montiert werden

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1

Anmerkungen / Notizen:

Pfosten mittig (symmetrisch) vor Fassadenelement setzen

UK mind. 2250mm über Niveau

Zusätzliche Arbeiten:


vorhandenen Pfosten entfernen, Straßennamenschild an Fassade, Zwischenwegweiser der Radwegweisung an Lichtmast

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Zentrum / Breite Straße

UTM-Rechts: 703178

UTM-Hoch: 5840390

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-101

Pfosten Typ: 2 neue

Höhe: siehe Skizze 1

Durchmesser: 95 mm

Untergrund: Grün

Schilder Typ: Stele

Infotafel: ja

Orientierungskarte: ja

Größe: siehe Skizze 1

Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser


Stadtpfad: ja

Auenpfad: ja

Pleinair: ja

Größe: auf Stele gedruckt

Blick Richtung Norden




Skizze 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Knotenpunkttafel zum Radwegweiser versetzen

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Zentrum / Breite Straße

UTM-Rechts: 703178

UTM-Hoch: 5840390


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-101

Pfosten Typ: 2 neue Höhe: siehe Skizze 1 Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Stele Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: siehe Skizze 1 Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: auf Stele gedruckt




Blick Richtung Süden

Zusätzliche Arbeiten:
rote Knotenpunkttafel zum Radwegweiser versetzen

Anmerkungen / Notizen:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Zentrum / Breite Straße

UTM-Rechts: 703165

UTM-Hoch: 5840373

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 7-101

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Anmerkungen / Notizen:


Zusätzliche Arbeiten:

Verkehrsschild versetzen

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 4

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 3

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstraße / Anger

UTM-Rechts: 703111

UTM-Hoch: 5840169


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 6-165

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm




Zusätzliche Arbeiten:

Anmerkungen / Notizen:

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 3

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstraße / Staffelder Straße Bushaltestelle

UTM-Rechts: 702964

UTM-Hoch: 5840251


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 6-165

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig


Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 2

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Anmerkungen / Notizen:

Orientierungstafel für Gäste, die mit Bus kommen
Pfosten nicht direkt vor die Bank setzten, damit man nicht „vor“ den Pfosten blickt

Standortfoto



Standortname: Elbstraße / Staffelder Straße Bushaltestelle

UTM-Rechts: 702964

UTM-Hoch: 5840251


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 6-165

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Tafel Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: 300 mm x 500 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



R2

500 mm

300 mm

UK ca.1200 mm über Niveau


1. Seite: Informationstafel zum Naturpfad
2. Seite Orientierungstafel für Gäste, die mit Bus kommen

Anmerkungen / Notizen:

Pfosten nicht direkt vor die Bank setzten, damit man nicht „vor“ den Pfosten blickt

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstraße / Tangermünder Straße

UTM-Rechts: 703138

UTM-Hoch: 5840146


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-308

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel mind. 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm




Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 4
Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 3

Anmerkungen / Notizen:
 Rasenfläche „aufräumen“:
 Radwegweisung Pfosten in grau möglich? Rote Tafel demontieren neue kleine Tafel direkt am Pfosten anbringen Die Fährtafel soll möglichst in DB 703 eisenglimmer beschichtet sein (wie Stadtmöbel)
 Karte Stadt- und Auenpfad neu??

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstraße / Tangermünder Straße

UTM-Rechts: 703138

UTM-Hoch: 5840146


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-308

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpa-
neel mind. 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Tafeln Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: 300x600 und 200x400 Druck: einseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Standortname: Anger / Abzweig Burgtor

UTM-Rechts: 703212

UTM-Hoch: 5840121


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-282

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Achtung: da die Themenwegweiserpaneele in den Verkehrsraum/Fußweg hineinragen muss hier die UK mind. 2250 mm über Niveau montiert werden

Zusätzliche Arbeiten:




Anmerkungen / Notizen:

Richtung Burgberg fahren keine PKW (auch keine Servicefahrzeuge o.Ä.), so dass der Mindestabstand von 50cm zum Bordstein vernachlässigt werden kann

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3
Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 2

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Anger Parkpatz

UTM-Rechts: 703283

UTM-Hoch: 5840204

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-25

Pfosten Typ: neu Höhe: UK Fahnenpaneel 1000 mm über Niveau Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Fahne Infotafel: nein Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 1500 mm Druck: einseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: ja Größe: auf Fahne gedruckt

Anmerkungen / Notizen:

Pfostenstandort soll eine mögliche Zufahrt zum dahinterliegenden Grundstück zulassen

Zusätzliche Arbeiten:



Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Anger / Burgstraße / Eselsloch

UTM-Rechts: 703407

UTM-Hoch: 5840244

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-312

Pfosten

Typ: neu Höhe: UK Fahnenpaneel 100 mm über OK Zaun Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder

Typ: Fahne Infotafel: nein Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 1500 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser

Stadtpfad: ja Auenpfad: Pleinair: ja Größe: auf Fahne gedruckt


Blick Richtung Norden

Anmerkungen / Notizen:

Pfosten hinter oder vor dem Zaun möglich
Je nach Position ergibt sich die Pfosten/
Masthöhe

Zusätzliche Arbeiten:

Holzpfeiler entfernen



Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Anger / Burgstraße / Eselsloch

UTM-Rechts: 703407

UTM-Hoch: 5840244

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-312

Pfosten

Typ: neu Höhe: UK Fahnenpaneel 100 mm über OK Zaun

Durchmesser: 95 mm

Untergrund: Grün

Schilder

Typ: Fahne

Infotafel: nein

Orientierungskarte: ja

Größe: 850 mm x 1500 mm

Druck: beidseitig


Themenroutenwegweiser

Stadtpfad: ja

Auenpfad:

Pleinair: ja

Größe: auf Fahne gedruckt



Blick Richtung Süden

Anmerkungen / Notizen:

Pfosten hinter oder vor dem Zaun möglich
Je nach Position ergibt sich die Pfosten/Mast-

Zusätzliche Arbeiten:

Holzpfosten entfernen

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Alter Markt

UTM-Rechts: 703366

UTM-Hoch: 5840328


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 8-199

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Pflaster

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Anmerkungen / Notizen:


Achtung: da die Themenwegweiserpaneel in den Verkehrsraum/Fußweg hineinragen muss hier die UK mind. 2250 mm über Niveau montiert werden

Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 3

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneel: 3

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Roßpforte

UTM-Rechts: 703366

UTM-Hoch: 5840412

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 8-197

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Anmerkungen / Notizen:


vorhandenen Pfosten entfernen, Straßennamenschild an Fassade

Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 2

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneel: 3

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Roßpforte / unteres Ende

UTM-Rechts: 703462

UTM-Hoch: 5840462


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 8-214

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: ja 2x Pleinair: Größe: 300 mm x 100 mm



Anmerkungen / Notizen:

Karte Auenpfad nötig (Knotenpunkt), ggfs. durch Biosphärenreservat installieren lassen


Achtung: da die Themenwegweiserpaneele in den Verkehrsraum/Fußweg hineinragen muss hier die UK mind. 2250 mm über Niveau montiert werden

Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Hafen

UTM-Rechts: 703476

UTM-Hoch: 5840265

Baulast: unklar

Liegenschaft: 10-32

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3
Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1


Zusätzliche Arbeiten:

Anmerkungen / Notizen:

Achtung: da die Themenwegweiserpaneele in den Verkehrsraum/Fußweg hineinragen muss hier die UK mind. 2250 mm über Niveau montiert werden



Lageskizze




Standortfoto




Standortname: Hafen				
UTM-Rechts: 703476	UTM-Hoch: 5840265	Baulast: unklar	Liegenschaft: 10-32	
Pfosten	Typ: neu	Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N.	Durchmesser: 95 mm	Untergrund: Grün
Schilder	Typ: Tafeln	Infotafel: ja	Orientierungskarte: ja	Größe: 300x800 u. 450x800 Druck: einseitig
Themenroutenwegweiser	Stadtpfad:	Auenpfad:	Pleinair:	Größe:

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:



Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstr. / An der Elbe

UTM-Rechts: 703320

UTM-Hoch: 5839964

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-310

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Anzahl der Wegweiserpaneelenebenen: 4

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneel: 1

Anmerkungen / Notizen:


Durchgang zur Treppe muss frei sein

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstr. / An der Elbe / Treppe zum Burgberg

UTM-Rechts: 703372

UTM-Hoch: 5839960


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-222

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm




Zusätzliche Arbeiten:

Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 2

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 2

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Elbstr. / An der Elbe / Treppe zum Burgberg

UTM-Rechts: 703372

UTM-Hoch: 5839960

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-222

Pfosten

Typ: neu

Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N.

Durchmesser: 95 mm

Untergrund: Grün

Schilder

Typ: Tafel

Infotafel:

Orientierungskarte: ja

Größe: 300 mm x 500 mm

Druck: einseitig


Themenroutenwegweiser

Stadtpfad:

Auenpfad:

Pleinair:


Größe:



Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: An der Elbe / Naturpfad

UTM-Rechts: 703331

UTM-Hoch: 5839479

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 11-130

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 150 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Sandauer Straße / Lindenstraße

UTM-Rechts: 703219

UTM-Hoch: 5840594

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 8-226

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Pflaster

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 2

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Sandauer Str. / K 1070

UTM-Rechts: 703292

UTM-Hoch: 5840912

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 4-726-92

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 150 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname:

UTM-Rechts: 703512

UTM-Hoch: 5840958

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 3-32

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: ja Pleinair: Größe: 300 mm x 100 mm




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfotos



Standortname: Kirche St. Georg				
UTM-Rechts: 703377	UTM-Hoch: 5840405	Baulast: Gemeinde	Liegenschaft: 8-37	
Pfosten	Typ: neu	Höhe:	Durchmesser: 95 mm	Untergrund:
Schilder	Typ: Armwegweiser	Infotafel: nein	Orientierungskarte: nein	Größe:
Themenreutenwegweiser	Stadtpfad:	Auenpfad:	Pleinair:	Größe:




NICHT TEIL DER AUSSCHREIBUNG

Anmerkungen / Notizen:

nur ein Richtungswegweiser „Eingang Kirche“, vorhandener Pfosten Straßename nutzbar

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze




Standortfoto



Standortname: Burgberg Gaststätte Nord			
UTM-Rechts: 703385	UTM-Hoch: 5840117	Baulast: Gemeinde	Liegenschaft: 9-213-11
Pfosten	Typ: neu	Höhe: UK Fahnenpaneel 1400 mm über Niveau	Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün
Schilder	Typ: Fahne	Infotafel: nein	Orientierungskarte: nein Größe: 550 mm x 600 mm Druck: beidseitig
Themenroutenwegweiser	Stadtpfad: ja	Auenpfad:	Pleinair: ja Größe: auf Fahne gedruckt

Blick Richtung Süden




Anmerkungen / Notizen:

Achtung: Nordpfeil beachten
Druck Themenwegweiserpaneele nur einseitig!

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Gaststätte Nord

UTM-Rechts: 703385

UTM-Hoch: 5840117

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-213-11

Pfosten

Typ: neu

Höhe: UK Fahnenpaneel 1400 mm über Niveau

Durchmesser: 95 mm

Untergrund: Grün

Schilder

Typ: Fahne

Infotafel: nein

Orientierungskarte: nein

Größe: 550 mm x 600 mm

Druck: beidseitig


Themenroutenwegweiser

Stadtpfad: ja

Auenpfad:

Pleinair: ja

Größe: auf Fahne gedruckt




Blick Richtung Norden

Anmerkungen / Notizen:

Achtung: Nordpfeil beachten

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Gaststätte Süd

UTM-Rechts: 703367

UTM-Hoch: 5840076

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-220

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: Pleinair: ja Größe: 300 mm x 100 mm



Achtung: da ein Themenwegweiserpaneel in den Verkehrsraum/Fußweg hineinragt muss hier die UK mind. 2250 mm über Niveau montiert werden



Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3

Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1


UK mind. 2250 mm über Niveau

Zusätzliche Arbeiten:

Anmerkungen / Notizen:

Achtung: Nordpfeil beachten

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Gaststätte Süd

UTM-Rechts: 703367

UTM-Hoch: 5840076


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-220

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Themenwegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Tafeln Infotafel: ja Orientierungskarte: ja Größe: 300x800 u. 450x800 Druck: einseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anmerkungen / Notizen:
Achtung: Nordpfeil beachten

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Heinrich Statue

UTM-Rechts: 703367

UTM-Hoch: 5840026

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-220

Pfosten

Typ: neu

Höhe: UK Fahnenpanel 800 mm über Niveau

Durchmesser: 95 mm

Untergrund: Grün

Schilder

Typ: Fahne

Infotafel: nein

Orientierungskarte: nein

Größe: 550 mm x 1200 mm

Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser

Stadtpfad: ja

Auenpfad: ja

Pleinair: ja

Größe: auf Fahne gedruckt




Blick Richtung Süden

Anmerkungen / Notizen:
Achtung: Nordpfeil beachten



Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Heinrich Statue

UTM-Rechts: 703367

UTM-Hoch: 5840026

Baulast: Gemeinde


Liegenschaft: 9-220

Pfosten Typ: neu Höhe: UK Fahnenpanel 800 mm über Niveau Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Fahne Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 550 mm x 1200 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: ja Größe: auf Fahne gedruckt

Blick Richtung Norden



1200 mm


Anmerkungen / Notizen:
Achtung: Nordpfeil beachten

Zusätzliche Arbeiten:

UK ca. 800 mm



Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Treppe zur Elbe

UTM-Rechts: 703368

UTM-Hoch: 5839997

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-222

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: ja Auenpfad: ja Pleinair: Größe: 300 mm x 100 mm



Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 3
Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 1

Anmerkungen / Notizen:
Achtung: Nordpfeil beachten

Achtung bei Montage: genügend Abstand zum Zaun wahren, Themroutenwegweiser „Stadtpfad, darf nicht über den Zaun ragen“




Zusätzliche Arbeiten:


UK mind. 2250 mm über Niveau

Lageskizze

Standortfoto



Standortname: Burgberg Burgtor			
UTM-Rechts: 703284	UTM-Hoch: 5840087	Baulast: Gemeinde	Liegenschaft: 9-220
Pfosten	Typ: neu	Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N.	Durchmesser: 95 mm
Schilder		Typ: Armwegweiser	Infotafel: nein
		Orientierungskarte: nein	Größe: 850 mm x 300 mm
		Druck: beidseitig	
Themenroutenwegweiser		Stadtpfad: ja	Auenpfad: ja
		Pleinair: ja	Größe: 300 mm x 100 mm




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 2
 Anzahl Ebenen Themenwegweiserpaneele: 3

Anmerkungen / Notizen:
 Achtung: Nordpfeil beachten

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Burgberg Burgmauer

UTM-Rechts: 703293

UTM-Hoch: 5840144


Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 9-220

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:



Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1


Anmerkungen / Notizen:

Achtung: Nordpfeil beachten

Zusätzliche Arbeiten:




Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Breite Straße / Töpferstraße			
UTM-Rechts: 703343	UTM-Hoch: 5840403	Baulast: Gemeinde	Liegenschaft: 8-198
Pfosten	Typ: neu	Höhe: UK Fahnenpaneel 2250 mm über Niveau	Durchmesser: 95 mm
Untergrund: Pflaster			
Schilder	Typ: Fahne	Infotafel: nein	Orientierungskarte: nein
Größe: 850 mm x 600 mm		Druck: einseitig	
Themenroutenwegweiser	Stadtpfad:	Auenpfad:	Pleinair:
Größe:			




Anmerkungen / Notizen:

vorhandenen Pfosten entfernen, Straßennamenschild an Fassade anbringen

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Wendeplatz

UTM-Rechts: 703800

UTM-Hoch: 5843949

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 19-12-1

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Pflaster

Schilder Typ: Armbegleiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 2

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Dofkapelle

UTM-Rechts: 703887

UTM-Hoch: 5843989

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 19-55

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: südl. Spielplatz

UTM-Rechts: 703913

UTM-Hoch: 5843896

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 19-53

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: südöstl. Dalchau

UTM-Rechts: 704031

UTM-Hoch: 5843916

Baulast: unklar

Liegenschaft: 19-10-7

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund: Grün

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 300 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto



Standortname: Wendeplatz Beelitz

UTM-Rechts: 699550

UTM-Hoch: 5841759

Baulast: Gemeinde

Liegenschaft: 3-267

Pfosten Typ: neu Höhe: UK unterstes Wegweiserpaneel 2250 mm ü.N. Durchmesser: 95 mm Untergrund:

Schilder Typ: Armwegweiser Infotafel: nein Orientierungskarte: nein Größe: 850 mm x 150 mm Druck: beidseitig

Themenroutenwegweiser Stadtpfad: Auenpfad: Pleinair: Größe:




Anzahl der Wegweiserpaneelebenen: 1

Anmerkungen / Notizen:

Zusätzliche Arbeiten:

Lageskizze



Standortfoto

Standortfoto fehlt