

Beschlussvorlage Nr. 103-II-2015

Sitzung/Gremium Bau- und Vergabeausschuss	Termin 25.02.2015	Status öffentlich
--	----------------------	----------------------

Vorbereitung durch die Verwaltung:

Federführendes Amt: Fachbereich II/Team Bauen

Betr.: Ersatzneubau Grabendurchlass in Osterode Am Dorfgraben

Sachverhalt:

Die im Kurvenbereich der Straße „Am Dorfgraben“ vorhandene Grabenverrohrung DN 400 ist im Jahr 2014 im südlichen Randbereich der unbefestigten Fahrbahn eingestürzt. Der Bereich, in dem auch kreuzende Kabel festgestellt wurden ist z. Zt. abgesperrt.

Der Einsturz ist auf die sehr geringe Überdeckung der Betonrohre zurückzuführen. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau des Grabendurchlasses im Bereich der Gemeindestraße (Fahrbahn und Nebenanagen) erforderlich.

Die Erneuerungsstrecke ist ca. 17,5m lang, beginnt mit einem vorh. Schacht, in dem künftig ein Sohl sprung von 50cm als Sturzgefälle vorgesehen ist und endet mit einem Böschungsstück in der vorhandenen, angrenzenden, offenen Teilstrecke.

Die so gewonnene Überdeckungshöhe trägt in Verbindung mit dem geplanten, teilummantelten Stahlbetonrohr dazu bei, den Verkehrsbelastungen u. a. durch die landwirtschaftlichen Maschinen sowie Entsorgungsfahrzeuge standzuhalten.

Die erforderlichen, geringfügigen Tieferlegungen vorh. Kabel sind ohne zusätzliche Kabelmontagearbeiten möglich. Die übrigen Ver- und Entsorgungsleitungen werden wegen ihrer größeren Tiefe nicht berührt.

Die mineralische Oberflächenbefestigung wird so hergestellt, dass die Straßenentwässerung fachgerecht und in Richtung des offenen Grabenabschnitts vor dem Auslauf erfolgt (s. Lageplan).

Die Kostenschätzung inklusive Baunebenkosten für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit als Ersatzneubau des Grabendurchlasses im Bereich der Gemeindestraße Am Dorfgraben in Osterode (Fahrbahn und Nebenanagen) beträgt brutto 16.000,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr

Ja ☒

Nein ☐

Veranschlagung im Finanzplan

Ja ☒

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Pflichtaufgaben ☒

Freiwillige Aufgaben ☐

Ergebnisplan ☒

Finanzplan/ Investitionstätigkeit ☐

Entscheidungsvorschlag:

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau des Grabendurchlasses im Bereich der Gemeindestraße Am Dorfgraben in Osterode (Fahrbahn und Nebenanagen) herzustellen.

Die Kostenschätzung inklusive Baunebenkosten beträgt brutto 16.000,00 Euro.

Anlagen:

1* Lageplan, Längsschnitt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Janitzky'.

Dr. Janitzky
Vorsitzender des
Bau- und Vergabeausschusses

Schönfeld
Fachbereichsleiter

3. Beschluss:

Dem Entscheidungsvorschlag wird

- ☐ zugestimmt
- ☐ nicht zugestimmt
- ☐ mit folgenden Änderungen/ Ergänzungen zugestimmt

Änderungen/ Ergänzungen:

.....

.....

.....

.....

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der
Mitglieder des Ausschusses:

11

davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Auf Grund des § 33 (1) KVG LSA waren keine Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Auf Grund des § 33 (1) KVG LSA haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

.....

Osterwieck, 25.02.2015

Dr. Janitzky
Vorsitzender des
Bau- und Vergabeausschusses