

# Großraum-Komfortgaragen

Jetzt wird's richtig groß ...



Im Norden zu Hause.

# Großraum-Komfortgaragen


## in individuell passender Größe

Unsere neue Fertiggaragen-Schalung ermöglicht uns, Ihre gewünschte und passende Größe zu fertigen. Das heißt z.B., dass wir Ihnen eine Garage 9 m lang, 3,78 m breit und 3,50 m hoch, in einem Stück, als monolithischen Baukörper fertigen und liefern können.



### Standard-Ausstattung:


Kunsthazedelputz auf allen Außenflächen nach Farbtafel. Sektionaltor Hörmann LPU 40, M-Sicke, woodgrain-dessiniert, verkehrsweiß. Innenwände mit wischfestem Innenanstrich. Moosgummileiste als Türanschlagschutz. Warnhinweisschild. Einzelentwässerung durch den Boden, Rück-/ oder Seitenwand. Anlieferung mit LKW und Aufstellung mit Autokran.



Sie erhalten auch Individuelle Ausstattungen und Zubehör, wie z.B. andere Torvarianten, Torantriebe, Fenster, Türen oder Elektroinstallation unter Putz. Fordern und fragen Sie uns.

## Garagentore und Garagentüren

- Tore und Türen lassen sich als wesentliche Gestaltungsmöglichkeit der Garage einsetzen
- Einsatz ausschließlich von Hörmann Markentoren
- Unterschiedlichste Farbgestaltungen sind möglich z. B. anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
- Auswahl diverser Oberflächen:  
-Sektionaltore: z. B. M-Sicke, S-Sicke, L-Sicke
- Garagentore lassen sich zusätzlich mit Torantrieben ausstatten
- Abrunden lässt sich die Garagenanlage durch den Einsatz von Garagenfenstern und Elektropaketten unter Putz



## Gestaltung der Außenwände

- Oberflächen lassen sich mit diversen Außenputzvarianten gestalten
- Möglich ist auch eine Lieferung als Betonrohling, der eine bauseitige Gestaltung zulässt (z. B. Verklinkerung, Verbretterung)
- Verblendung mit Meldorfer Flachverblendern und abschließender Alugesimsblende – hergestellt am Produktionsstandort, ist ebenfalls wählbar
- Einsatz als „Erddruckgarage“ ist in vielen Fällen ebenfalls realisierbar (in diesen Fällen erfolgt in der Regel ein Anstrich der Außenwände mit zusätzlichem Bitumenanstrich)



## Garagendächer

- Standardmäßige Dachabdichtung mit einlagiger Bitumenschweißbahn
- Sattel-, Pult-, Walm- und Scheindächer auf Wunsch mit einem regionalen Dachdecker- und Zimmereibetrieb herstellbar
- Extensive Dachbegrünungen aufgrund behördlicher Auflagen sind problemlos realisierbar
- Garagendach als Terrasse nach statischer Prüfung der örtlichen Gegebenheiten auf Wunsch in vielen Fällen umsetzbar

## Garagenkonfigurator auf unserer Homepage: [www.adm-garagen.de](http://www.adm-garagen.de)

- Konfigurieren Sie Ihre Wunschgarage mit unserem Garagenkonfigurator. Bestimmen Sie individuell Länge, Breite und Höhe Ihrer Garage
- Wählen Sie aus verschiedenen Aufstellmöglichkeiten, unterschiedlichen Toren und Türen, Torantrieben, Elektropaketten usw.
- Innerhalb von 2 Werktagen erhalten Sie per E-Mail neben unserem Garagenkatalog ein kostenloses Angebot Ihrer Wunschgarage



**Garagenkonfigurator  
auf [www.adm-garagen.de](http://www.adm-garagen.de)**

**Im Norden zu Hause.**

## hansebeton: bauen und gestalten mit Beton

Der Name hansebeton ist seit 50 Jahren fester Bestandteil des Fertiggaragenbaus im Norden. Um den Markterfordernissen nach großen Garagen Rechnung zu tragen, haben wir die ADM Großraum-Komfortgaragen entwickelt. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können Sie von uns konstant hohe Qualität und praxisgerechte Lösungen erwarten. Die Fertiggaragen von hansebeton werden als flexible Module in höchster Serienqualität gefertigt.



Doppelgaragen mit Seitenwand-Öffnungen innen.



Typ GX90/277: 9,0 m lang, 2,77 hoch in einem Stück



Wir zeigen „Gesicht“ bei unserer neuen Großraum-Komfortgarage:

- Torstiele 18,5cm breit (Lisenen) unterstützen den massiven Charakter der Garage

Wir machen es für Sie höher:

- der Einbau einer Sturzblende beim Tor sorgen für große Einfahrthöhen



Wir machen es für Sie breiter:

- hinter der Torlaibung eingesetzte Tore garantieren große Einfahrtbreiten

Wir machen es für Sie leichter:

- vorgezogener Fußboden erleichtert zukünftige Pflasterarbeiten vor dem Garagentor

# hansebeton<sup>®</sup>

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH

Am Ristedter Weg 4 · 28857 Syke · Tel.: 04242/596-0 · Fax: 04242/596-36  
garage@hansebeton.de · [www.hansebeton.de](http://www.hansebeton.de)

