



**Nachträgliche Beantwortung von Anfragen**

Wolmirstedt, den 27.04.2023

ordentliche Sitzung des Ortschaftsrates Mose

Tag: Montag, 06.03.2023

	<b>Anfrage:</b>	<b>Beantwortung:</b>
1.	Die bisherigen Ersatzpflanzungen für einen abgestorbenen Baum sind erfolglos geblieben, wie wird weiterverfahren?	Es handelt sich hier um eine Eiche, welche die trockenen Blätter der letzten Belaubung noch nicht abgeworfen hat. Die Eiche steht im Saft, die Blätter kommen erst im Mai, Sie ist also nicht abgestorben!
2.	Wie ist der aktuelle Sachstand zur Rundbank am Teich?	Die Bank ist aufgestellt, jedoch nicht unter der gegenständlichen Linde. Begründung: Die Bank verklebt von dem Honigtau der Linde und die Leute würden sich dann dort nicht hinsetzen.
3.	Die Südseite des Friedhofs wurde mit einer Hecke bepflanzt und es stellt sich die Frage, ob man nicht hätte die Ostseite mitbepflanzen können, da dies jetzt kahl aussieht.	Der Ortschaftsrat wurde aufgrund seiner Nachfragen mehrfach über die in 2022 vorgesehenen Maßnahmen auf dem Friedhof informiert. Eine Heckenbepflanzung auf der Ostseite war nicht vorgesehen und ist für 2023 auch nicht geplant. In 2023 bildet die Stelenanlage den Maßnahmeschwerpunkt. Inwieweit noch Restmittel aus dem Budget der Friedhofsunterhaltung (alle Friedhöfe) in 2023 für eine ostseitige Heckenbepflanzung zur Verfügung stehen könnten, ist derzeit nicht absehbar.
4.	Der Betrieb der Recyclinganlage nimmt enorme Ausmaße an. Es wird gebeten diese Meldung an den Landkreis weiterzugeben. Im Sommer ist die Geruchsbelastung unerträglich.	Das Amt für Planung und Umwelt des Landkreises Börde wurde per Mail vom 15.03.2023 über den Sachverhalt informiert.
5.	Wo soll die Leitung von der See kommend langlaufen? (Anfrage Einwohnerfragestunde)	Nach Rückfrage bei 50 Hertz wurde der Unterzeichnerin mitgeteilt, dass <u>keine</u> separate Leitung aus dem Norden speziell zur Einspeisung der Gleichstromtrasse zusätzlich verlegt wird.